



## Saválló acél béléscső-, és füstcső rendszer (kerek)

### ÁRLISTA

**Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !**

**Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.**

**Érvényes : 2015.04.13-tól visszavonásig**

**Alapanyag:saválló acél, lv=0,80 mm, anyagminőség: WNr. 1.4301**

**Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G0**

**Üzemi hőmérséklet: 400°C**

**Koromégésálló , 1000°C/40 perc**

**Gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez**

**Engedélyszáma: 1415-CPR-40-(C-32 /2010)**

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot (korábbi nevén: EK-Szállítói megfelelőségi nyilatkozat), számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával.

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

## Béléscső rendszerek lakossági felhasználásra (raktárkészletről)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø120	5 418	2 773	1 419	3 854	7 707	4 981	3 252	2 308	2 317	2 548	3 057	4 581	4 581	3 048	3 175	1 084
Ø130	5 830	2 979	1 522	4 246	8 492	5 119	3 498	2 411	2 560	2 816	3 379	5 030	5 030	3 302	3 175	1 166
Ø140	6 310	3 219	1 641	4 680	9 360	5 279	3 786	2 530	2 810	3 090	3 709	5 487	5 487	3 556	3 175	1 263
Ø150	6 698	3 413	1 739	5 087	10 173	5 408	4 019	2 628	3 068	3 375	4 049	5 954	5 954	3 810	3 175	1 340
Ø160	7 179	3 653	1 859	5 549	11 098	5 568	4 307	2 748	3 333	3 666	4 399	6 431	6 431	4 064	3 175	1 436
Ø170	7 651	3 889	1 977	6 023	12 045	5 726	4 590	2 866	3 584	3 943	4 731	6 890	6 890	4 318	3 175	1 531
Ø180	8 116	4 122	2 093	6 507	13 013	5 881	4 870	2 982	3 864	4 250	5 100	7 386	7 386	4 572	3 175	1 624
Ø190	8 527	4 327	2 196	6 975	13 950	6 018	5 116	3 085	4 151	4 566	5 479	7 892	7 892	4 826	3 175	1 706
Ø200	8 939	4 533	2 299	7 457	14 913	6 155	5 364	3 188	4 445	4 890	5 868	8 408	8 408	5 080	3 175	1 789
Ø225	10 036	5 082	2 574	8 753	17 068	6 521	6 022	3 463	5 173	5 690	6 828	9 686	9 202	5 715	X	2 007

\* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.

## Béléscső rendszerek ipari / közületi felhasználásra (megrendelésre)

Termék neve -->	1000 mm cső	500 mm cső	250 mm cső	B Bekötő idom T-90°	B Bekötő idom Y-45°	T Tisztító idom	E Esővédő	K Kondenz idom	30 o-os könyök / elhúzó	45 o-os könyök	90 o-os könyök	90 o-os könyök tisztító nyílással	Tisztítható füstcső	Szűkítő *	Kürtőlezáró lemez lv0,40 mm	Falhüvely
Termék képe --> Átmérő (mm)																
Ø250	11 156	5 642	2 853	10 148	19 280	6 894	6 693	3 742	5 969	6 566	7 880	11 055	10 502	6 350	X	2 232
Ø275	12 242	6 185	3 125	11 603	21 756	7 256	7 345	4 014	6 812	7 492	8 991	12 483	11 860	6 985	X	2 449
Ø300	13 328	6 728	3 396	13 140	24 308	7 618	7 996	4 489	7 697	8 466	10 159	13 969	13 271	7 620	X	2 666
Ø350	15 545	7 836	3 950	16 493	29 687	8 357	9 327	4 839	9 602	10 562	12 674	16 484	15 660	8 890	X	3 109
Ø400	17 763	8 945	4 505	20 178	35 312	9 096	10 658	5 394	11 684	12 853	15 423	19 233	17 311	10 160	X	3 553
Ø450	19 957	10 042	5 054	24 175	41 098	9 828	11 974	5 943	13 888	15 277	18 333	22 143	19 929	11 430	X	3 992
Ø500	22 175	11 151	5 608	28 525	47 065	10 567	13 305	6 497	16 320	17 952	21 542	25 352	22 817	12 700	X	4 435
Ø550	24 381	12 255	6 159	33 194	53 111	11 302	14 628	7 048	18 860	20 746	24 895	28 705	25 835	13 970	X	4 876
Ø600	26 589	13 358	6 711	38 197	59 205	12 039	15 954	7 600	21 641	23 805	28 567	32 377	29 139	15 240	X	5 318
Ø650	28 804	14 466	7 265	43 540	65 310	12 777	17 283	8 154	24 600	27 060	32 472	36 282	32 653	16 510	X	5 761

\* A szűkítő ára a nagyobbik átmérő szerint értendő, 30 mm átmérő különbségig. 30 mm-nél nagyobb átmérő különbség esetén 20 % felárat számítunk a szűkítőre.